















Chapa**Perforada**
com•ar

Perforaciones estándar



Perforaciones estándar



Características

Material:

- Acero
- Acero inoxidable
- Acero pregalvanizado
- Aluminio

Medidas estándar de material en stock:

- 1000mm x 2000mm
- 1220mm x 2440mm

Espesores:

- Desde 0,5mm. hasta 5mm.

Aplicaciones


- Arquitectura
- Decoración
- Protecciones
- Maquinaria agrícolas
- Clasificación de cereales
- Cribas oscilantes
- Tamices de lavado
- Filtros
- Ventiladores
- Electrodomésticos
- Paneles de escaparates
- Construcciones navales
- Protección de máquinas
- Industria automotriz
- Industria del cemento
- Industria química
- Clasificadores de minerales
- Cribado por vía húmeda
- Drenajes en instalaciones carboníferas
- Papeleras, azucareras, etc.

Perforaciones especiales

Con nuestros modernos equipos de Control Numérico de última generación realizamos punzonados, cortes y despuntes especiales, entregando la pieza lista para ser ensamblada.

Brindamos un amplio asesoramiento y soluciones para cartelería, decoración, marquesinas, gabinetes eléctricos, gastronomía, etc.

- Series cortas
- Máxima precisión
- Consulte con nuestro Departamento Técnico.



Piso Abocardado



Antideslizante



Gran capacidad de carga



Autolimpiante

Piso modular de fácil y rápido armado, que resuelve la instalación de un piso metálico en pocas horas.

De gran capacidad de carga, está fabricado con chapa de acero pregalvanizada de 2mm de espesor, con perforaciones abocardadas de 18mm de diámetro, antideslizantes, en disposición tresbolillo, cada módulo posee orificios que permiten el desagüe.

Medidas: 200mm de ancho, 85mm de alto. Largo variable según necesidad.

Se fabrican módulos especiales a pedido. Consulte por otros productos modulares, como escalones, descansos y alcantarillas.

Debido a la continua innovación Industria Basica S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones constructivas o de forma en sus productos presentados en este catálogo.

Rev. W/A - Enero 2008